



minimo



Sie werden ja so schnell groß – wie gut, wenn die Einrichtung mitmacht und mithilft. now! minimo wurde als Baby- und Kindermöbelprogramm für die kleinsten und größten aller Minis konzipiert: Es bietet nicht nur Platz für Babyträume und Windelwechsel, es begleitet Kinder auch zwinkernd durch ihre ersten Schritte ins Leben. Durch den Umbau von Wickelkommode und Bett verwandelt sich now! minimo in ein formschönes Juniorzimmer. Gesoftete Kanten und Griffe sorgen für Sicherheit, wandlungsfähige Möbel für Nachhaltigkeit und liebevolle Details schenken Inspiration für tolle Gutenachtgeschichten.

Planungshinweise

Ausführungsübersichten

Ausführungen Korpus und Front



Ausführungen Akzent




Melaminharzbeschichtete Oberfläche

(schneeweiss, hellrosa, hellblau)
besonders widerstandsfähig und für den Kleinkindbereich aufgrund der dichten Oberfläche aus hygienischer Sicht sehr vorteilhaft, da sehr leicht zu reinigen!


Babybett / Bett

Babybett / Bett in Korpusausführung




Kommode

Korpus in Korpusausführung




Kleiderschränke

Korpus und Inneneinteilung in Korpusausführung




Konsole, Regal

Korpus in Korpusausführung



Wickelkommode (bestehend aus Kommode, Wickelaufsatz und Wickelauflage)


Korpus der Kommode und Wickelaufsatz in Korpusausführung



Front der Kommode in Frontausführung

Unterstellregal, Wandbord

Unterstellregal und Wandbord in Korpusausführung





- **hülsta-SoftFlow:** Alle Schubladen mit gedämpftem Selbsteinzug als Vollauszug
- Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmöbel und Federholzrahmen das an strenge Kriterien geknüpfte Zeichen „Blauer Engel, weil emissionsarm“, das Produkte auszeichnet, die schadstoffarm und besonders umweltverträglich sind.
- **Wichtiger Hinweis:** Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!

Bitte unbedingt beachten: siehe Kapitel „now! general“ zu folgenden Themen:



- wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen
- Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung
- Infrarot-Repeater-Set für Lowboards
- Kabeldurchlass-Montageset
- Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
- Klappenanschlag
- Hängeelemente
- Maximale Belastungen
- Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtiger Hinweis:



Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!

Planungshinweise**Kommoden planen****Planungsschritt 1****Auswahl der Type**
in der gewünschten Ausführung**Planungsschritt 2****Auswahl des optionalen Zubehörs**
wie z.B.:


- Wickelaufsatz
- Wickelauflage
- Unterstellregal (nur in Verbindung mit Wickelaufsatz)
- Umwandlungs-Griffeset

Kleiderschrank planen**Planungsschritt 1****Auswahl der Type**
in der gewünschten Ausführung**Planungsschritt 2****Auswahl des optionalen Zubehörs**
wie z.B.:


- Passepartout
- Umwandlungs-Griffeset
- Einlegeböden

Bett planen**Planungsschritt 1****Auswahl der Type**
in der gewünschten Ausführung**Planungsschritt 2****Auswahl des optionalen Zubehörs**
wie z.B.:

- Kopfteil-/Bettseiten-Aufzsat
- Bettkasten
- Federholzrahmen
- Matratze

Verwendbares Babybett**Planungsschritt 1****Verwendbares Babybett ...**
in der gewünschten Ausführung

Babybett inkl. 3-fach höhenverstellbarem Federholzrahmen, Schlupfsprossen und Umbauseiten; Liegefläche: 70 x 140 cm. Wahlweise mit Matratze wendbar (mit mittelweicher Baby-Seite und fester Junior-Seite) oder mit Matratze minimo.

**... umbaubar zum Juniorbett**
Das Babybett ist umbaubar zu einem Juniorbett.

Ausführungen Körper und Front

Schneeweiss



Ausführungen Akzent


Schneeweiss
Hellrosa
Hellblau

Natureiche (Furnier)


Vorzugskombinationen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorzugskombination bestehend aus:
- Kleiderschrank mit 2 Türen und 1 Schublade
- Babybett inkl. Federholzrahmen
- Kommode mit 2 Türen und Wickelaufsatz

Schublade
unterer Bereich
des Kopf- und
Fußteils sowie
Bettseiten

Hinweis: Bei der Ausführung
Natureiche entfällt beim Bett der
„Zahn“.



Verkaufstyp


Akzent in schneeweiss
Akzent in hellrosa
Akzent in hellblau
Akzent in Natureiche

Vorzugskombination



	Bestell-Nr.	
NEU	990023	-
NEU	990024	-
NEU	990025	-
NEU	990126	-

Vorzugskombination bestehend aus:

- Kleiderschrank mit 3 Türen
- Babybett inkl. Federholzrahmen
- Kommode mit 3 Schubladen und Wickelaufsatz

Schublade
unterer Bereich
des Kopf- und
Fußteils sowie
Bettseiten

Hinweis: Bei der Ausführung
Natureiche entfällt beim Bett der
„Zahn“.



Verkaufstyp


Akzent in schneeweiss
Akzent in hellrosa
Akzent in hellblau
Akzent in Natureiche

Vorzugskombination



	Bestell-Nr.	
NEU	990043	-
NEU	990044	-
NEU	990045	-
NEU	990146	-

Vorzugskombination bestehend aus:

- Kleiderschrank mit 3 Türen und 1 Schublade
- Babybett inkl. Federholzrahmen
- Kommode mit 3 Schubladen und Wickelaufsatz

Schublade
unterer Bereich
des Kopf- und
Fußteils sowie
Bettseiten

Hinweis: Bei der Ausführung
Natureiche entfällt beim Bett der
„Zahn“.



Verkaufstyp

Akzent in schneeweiss
Akzent in hellrosa
Akzent in hellblau
Akzent in Natureiche


Vorzugskombination

	Bestell-Nr.	
NEU	990063	-
NEU	990064	-
NEU	990065	-
NEU	990166	-

Babybett inkl. 3-fach höhenverstellbarem Federholzrahmen, Schlupsprossen und Umbauseiten




unterer Bereich
des Kopf- und
Fußteils sowie
Betts Seiten



Hinweis: Bei der Ausführung
Natureiche entfällt beim Bett der
„Zahn“.


Babybett umbaubar
zum Juniorbett




Liegefläche: 70 x 140 cm

Matratzenbezug (100 % Baumwoll-Satin auf Polyestervlies versteckt), für Allergiker geeignet, mit hochwertigem Rundumkeder, abnehmbar und mit Feinwaschmittel waschbar bis 60 °C, Kaltschaum des Matratzenkerns einseitig mit Nadelfilzplatte; nach DIN EN 16890

Wendematratze:
Baby-Seite: mittelweich
Junior-Seite: fest



Matratzenbezug (100 % Baumwolle, satinartig, weiß, versteckt), für Allergiker geeignet, mit fester Trittkante an den Längsseiten, abnehmbar und mit Feinwaschmittel waschbar bis 60 °C; Kern aus Polyurethan-Schaum, mit Würfel-Konturschnitt für perfekte Druckentlastung und Körperanpassung, vertikale Bohrung für perfekte Durchlüftung – gegen Sauerstoffmangel in der Oberfläche („plötzlicher Kindstod“); Öko Tex Standard 100, Klasse 1, Baby; nach DIN EN 16890



Verkaufstyp	Babybett	Matratze für Babybett	Matratze minimo für Babybett
H x B x T in cm	88 x 80 x 144	für Liegefläche: 70 x 140 cm	für Liegefläche: 70 x 140 cm
Bestell-Nr.	-	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Akzent in schneeweiß	55883	588	599
Akzent in Natureiche	55886	-	-


Bett

Bett inkl. Auflageleisten für
Federholzrahmen und Matratze

Matratze, Federholz- rahmen

Matratze mit 7 Zonen-HR-
Kaltschaumkern und Rund-
umreißverschluss, wendbar

Federholzrahmen starr,
nicht verstellbar





Liegefläche:
90 x 200 cm

Liegefläche:
100 x 200 cm


Liegefläche:
120 x 200 cm

Für weitere Informationen zur Matratze und zum
Federholzrahmen siehe Typenliste „now! sleeping“!




Kopfteil-/ Bettseiten-Aufsatz, Bettkasten

Aufsatz auf Kopfteil oder auf Bettseite als Absturzsicherung einsetzbar



auf Rollen; Bettkasten wird unter das Bett geschoben.
Es können bis zu 2 Bettkästen pro Bett eingeplant werden.




Verkaufstyp	Kopfteil-/Bettseiten-Aufsatz für Bett	Matratze für Bett	Federholzrahmen für Bett
H x B x T in cm	20 x 98 x 2,5	Bestell-Nr. NO928690	Bestell-Nr. HF01122
Bestell-Nr.	55293	Bestell-Nr. NO928610	Bestell-Nr. HF01123

Konsole, Sitzpolster


40,0 cm hoch
(41,8 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 Schublade



Schublade

Sitzpolster für Konsole; mit grauem Bezug, 100% Baumwolle;
Bezug waschbar bis 60°C



Verkaufstyp	Konsole	Sitzpolster
H x B x T in cm	40 x 45,5 x 40	4 x 41 x 35
Bestell-Nr.	-	-
Akzent in schneeweiß	55503	512
Akzent in hellrosa	55504	-
Akzent in hellblau	55505	-
Akzent in Natureiche	55506	-

**Ausführungen
Korpus und Front**

Schneeweiss

**Ausführungen
Akzent**
Schneeweiss
Hellrosa
Hellblau




Natureiche (Furnier)

Kommoden

2 Türen mit 2 Einlegeböden

2 Türen mit 1 Einlegeboden,
1 Schublade




3 Schubladen

93,3 cm hoch
(95,1 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

Verkaufstyp	Kommode 93,3 x 90,2 x 53,1 Bestell-Nr. 55913	Kommode 93,3 x 90,2 x 53,1 Bestell-Nr. 55903 55904 55905 55906	Kommode 93,3 x 90,2 x 53,1 Bestell-Nr. 55923 55924 55925 55926
H x B x T in cm			
Akzent in schneeweiss	-	-	-
Akzent in hellrosa	-	-	-
Akzent in hellblau	-	-	-
Akzent in Natureiche	-	-	-

**Kommoden,
Unterstellregal**2 Türen mit je 1 Einlegeboden,
1 Schublade, 2 offene Fächer

3 Schubladen

3 offene Fächer; Unterstellregal ausschließlich
in Kombination mit Wickelaufsatz einplanbar
(wahlweise links und/oder rechts)93,3 cm hoch
(95,1 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

Verkaufstyp	Kommode 93,3 x 135,2 x 53,1 Bestell-Nr. 55103 55104 55105 55106	Kommode 93,3 x 135,2 x 53,1 Bestell-Nr. 55933 55934 55935 55936	Unterstellregal 93,3 x 18 x 22,5 Bestell-Nr. 55113
H x B x T in cm			
Akzent in schneeweiss	-	-	-
Akzent in hellrosa	-	-	-
Akzent in hellblau	-	-	-
Akzent in Natureiche	-	-	-

**Wickelaufsätze,
Wickelauflage**



Wickelaufsätze hinten 18 cm und vorne 9 cm zur Kommode überstehend

Wickeleinrichtung Typ 2 bis 15 kg. Wir empfehlen für die
Wickelaufsätze die nebenstehende now!-Wickelauflage.Wickelauflage mit abwaschbarem Bezug,
Dessin Raute taupe, mit Thermovliesfüllung,
Sicherheit durch dreiseitigen Abrollsitz.

für 90,2 cm breite Kommoden



für 135,2 cm breite Kommoden



Verkaufstyp	Wickelaufsatz 14 x 90,2 x 80 Bestell-Nr. 51903 51906	Wickelaufsatz 14 x 135,2 x 80 Bestell-Nr. 51913 51916	Wickelauflage 6 x 85 x 70 Bestell-Nr. NEU 5996
H x B x T in cm			
Akzent in schneeweiss	-	-	-
Akzent in Rauten taupe	-	-	-
Akzent in Natureiche	-	-	-

Kleiderschränke





2 Türen; Inneneinteilung:
2 Einlegeböden und
1 Kleiderstange

2 Türen, 1 Schublade;
Inneneinteilung: 1 Einlegeboden
und 1 Kleiderstange


3 Türen; Inneneinteilung:
links 5 Einlegeböden,
rechts 2 Einlegeböden
und 1 Kleiderstange

3 Türen, 1 Schublade;
Inneneinteilung:
links 4 Einlegeböden,
rechts 1 Einlegeboden
und 1 Kleiderstange

192,0 cm hoch
(193,8 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)



Verkaufstyp	Kleiderschrank	Kleiderschrank	Kleiderschrank	Kleiderschrank
H x B x T in cm	192 x 90 x 53,1	192 x 90 x 53,1	192 x 135 x 53,1	192 x 135 x 53,1
Bestell-Nr.	51203	51223	51213	51233
Akzent in schneeweiß	-	-	-	-
Akzent in hellrosa		51224		51234
Akzent in hellblau		51225		51235
Akzent in Natureiche		51226		51236

Zubehör für Kleiderschränke




Paspartout

**Umwandlungs-Griffeset für Kleiderschränke und Kommoden**

Umwandlungs-Griffeset
bestehend aus 2 kurzen
Griffstangen – für Kleider-
schränke und Kommoden

Anwendungsbeispiele



zwei 2er Sets



Verkaufstyp	Passepartout	
	für 90 cm Breite	für 135 cm Breite
Akzent in Natureiche	5906	-

Verkaufstyp	Einlegeboden	
	für 45 cm Breite	für 90 cm Breite
	540	-

Verkaufstyp	Umwandlungs-Griffeset
	Bestell-Nr.
Lack-schneeweiß	502
Natureiche	503

**Regal,
Wandbord,
Wandsteckbord,
Wandhaken**Wandhaken in
Knopfoptik

Verkaufstyp	Regal	Wandbord	Wandsteckbord	Wandhaken
H x B x T in cm	173,8 x 45,5 x 33,5	32,2 x 90 x 23	2,6 x 70 x 25	
Bestell-Nr.	51003	52903	5703	Bestell-Nr.
Akzent in schneeweiß	-	-	-	500
Akzent in hellrosa	51004	-		-
Akzent in hellblau	51005	-		
Akzent in Natureiche	51006	-	5706	

**Ausführungen
Korpus und Front**

Schneeweiß




**Ausführungen
Akzent**
Schneeweiss
Hellrosa
Hellblau

Natureiche (Furnier)


**Sitzbank,
Stauraumbox,
Sitzpolster**

Sitzhöhe: 33,5 cm

Max. Belastung: 110 kg

auf Rollen; Stauraumbox wird
unter die Sitzbank geschobenSitzpolster für Sitzbank; mit grauem Bezug,
100% Baumwolle; Bezug waschbar bis 60°CWir empfehlen, für die Sitzbank 2 Sitzpolster
einzuplanen.

Verkaufstyp H x B x T in cm	Sitzbank 41,8 x 90 x 38 Bestell-Nr. 55493	Stauraumbox 33,3 x 89,5 x 35,9 Bestell-Nr. 5493 5494 5495 5496	Sitzpolster 4 x 41 x 35 Bestell-Nr. 512
Akzent in schneeweiss	-	-	-
Akzent in hellrosa	-	-	-
Akzent in hellblau	-	-	-
Akzent in Natureiche	-	-	-

Kinderschreibtisch
Tischplatte 4-fach höhenverstellbar von 52,8 bis 72,0 cm in 6,4 cm-Sprüngen;
Knöpfe grundsätzlich in Natureiche

Gesamtbreite inkl. Knopfüberstand: 111,4 cm

Verkaufstyp H x B x T in cm	Kinderschreibtisch 76,5 x 105 x 75 Bestell-Nr. 5113
	-

Skizzier-Raster zum now! minimo-Programm

● ● ● made in germany



now! by hülsta **minimo**

Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Büroklammern oder durch Umfalzen der oberen Blattkante gegen Verrutschen sichern.

Checkliste

- 1.) Stimmen **Skizze und Bestellung** überein? Passen **Maße und Zeichnung** zur Typennummer? Sind alle **Typennummern** richtig in die Zeichnung eingetragen? Ist der **Türanschlag** ersichtlich?
- 2.) Sind alle **Typennummern** richtig? Haben Sie evtl. **Preise und Typennummern** vertauscht?
- 3.) Bei Kombinationen der **Ausführungen**: Ist klar ersichtlich, welche Typen in welcher Ausführung geliefert werden müssen?
- 4.) Ist das **Zubehör** wie z.B. Einlegeböden etc. in der Zeichnung eingetragen?
- 5.) Ist dies ein **Ergänzungsauftrag**? Wenn ja, wann war die **Erstlieferung**? Nach Möglichkeit Skizze einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie zudem die Planungshinweise auf den Einführungsseiten!



Wichtiger Hinweis!

Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Rückfragen und unnötige Lieferverzögerungen.

Ausführung(en)	Auftraggeber	Datum	Kommission

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise:

Die fachgerechte Wandbefestigung von Möbeln darf nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Für andere Baustoffe (siehe nächste Seite) bieten wir Ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseitig vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfalls bzw. Umkippen besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Weitere Hinweise:

Werden die 2 bis 8 Raster Baukästen und Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Werden Baukästen und Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) ein Hängebeschlag zu bestellen.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Baukästen und Elemente einzuhängen zu können.

Maximale Belastungen

Maximale Belastungen

Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,5 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,5 und 105,7 cm Breite): 15 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (ab 105,7 cm Breite): 10 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:


Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen. Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton $\geq C12/15$ geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!			
Beton C12/15 Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$		 Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit $\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
		 Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$	 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit $\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
		 Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$	 Porenbeton PP2 Druckfestigkeit $\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
		 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ Rohdichte $\geq 1,0 \text{ kg/dm}^3$		

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippen besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

- 3 = 3 Trägerplatten
- 4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein Montage-Mörtelset ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

- 9x Injektions-Siebhülsen
- 9x Einschraubhülsen
- 1x Injektionskartusche
- 2x Statikmischer
- 1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch „3“ teilen
- Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

5555

now! minimo

Stand: D 2. 2020

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,
Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.now.huelsta.com

now!
by hülsta