



**now!**  
by hülsta

**to go**



1/19

D

[www.now.huelsta.com](http://www.now.huelsta.com)



made in germany

## now! to go

Schrank, Sideboard, Sekretär, Konsole, Wohnwand, kunstvolle Installation – mit now! to go bekommst du alles. Einfach so, zum Mitnehmen. Unkomplizierter geht's nicht: Du planst vorab oder entscheidest erst beim Anbringen, was du aus now! to go machst. Aus zweierlei Elementen – in offen und geschlossen, in reinweißem Hochglanzlack oder Schiefergrau mit Natureiche – entstehen alle möglichen Möbel, die du erfindest. Wir präsentieren hier nur Servievorschläge.

## Planungshinweise

## Ausführungsübersichten

### Ausführungen Variante 1

#### Korpus

Schneeweiß

#### Front

Lack-Hochglanz-reinweiß

### Ausführungen Variante 2

#### Korpus


Schiefergrau

#### Front

Natureiche (Furnier)


#### Box klein, offen

Korpus in schneeweiß (Variante 1) oder schiefergrau (Variante 2)



#### Box klein, geschlossen


Korpus in schneeweiß und Front in Lack-Hochglanz-reinweiß (Variante 1) oder Korpus in schiefergrau und Front in Natureiche (Variante 2)



**Hinweis:**  
Türanschlag (links oder rechts) bei Montage frei wählbar


#### Box groß, offen

Korpus in schneeweiß (Variante 1) oder schiefergrau (Variante 2)



#### Box groß, geschlossen

Korpus in schneeweiß und Front in Lack-Hochglanz-reinweiß (Variante 1) oder Korpus in schiefergrau und Front in Natureiche (Variante 2)



**Hinweis:**  
Türanschlag (links oder rechts) bei vertikaler Montage oder Klappenanschlag (oben oder unten) bei horizontaler Montage frei wählbar

- Alle Fronten mit gedämpftem Anschlag
- Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmöbel und Federholzrahmen das an strenge Kriterien geknüpfte Zeichen „Blauer Engel, weil emissionsarm“, das Produkte auszeichnet, die schadstoffarm und besonders umweltverträglich sind.
- Wichtiger Hinweis:** Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!



## Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung.

### Vorschlagskombination


mit 2 Boxen

bestehend aus:


1x Box klein, offen  
1x Box klein, geschlossen

#### Anwendungsbeispiele


1




2




3




4



5



6



Verkaufstyp

Korpus schneeweiß / Front Lack-Hochglanz-reinweiß  
Korpus schiefergrau / Front Natureiche

Vorschlagskombination


Bestell-Nr.  
982023  
982026

**Ausführungen Variante 1****Korpus**  
Schneeweiß**Front**  
Lack-Hochglanz-reinweiß**Ausführungen Variante 2****Korpus**  
Schiefergrau**Front**  
Natureiche (Furnier)**Vorschlagskombinationen**


Als Alternative zu einer individuellen Planung besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung.

**Vorschlagskombination****mit 2 Boxen****bestehend aus:**1x Box klein, offen  
1x Box groß, geschlossen**Anwendungsbeispiele**


①




②




③




④



⑤



⑥



4

Verkaufstyp	Vorschlagskombination
Korpus schneeweiss / Front Lack-Hochglanz-reinweiß	Bestell-Nr. 982013
Korpus schiefergrau / Front Natureiche	982016

## Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung.

### Vorschlagskombination


mit 5 Boxen

bestehend aus:


2x Box klein, offen  
3x Box groß, geschlossen

#### Anwendungsbeispiele

1




2




3




4



5



6



Verkaufstyp

Korpus schneeweiss / Front Lack-Hochglanz-reinweiss  
Korpus schiefergrau / Front Natureiche

Vorschlagskombination

Bestell-Nr.  
985023  
985026

**Ausführungen Variante 1**

<b>Korpus</b>
Schneeweiß
<b>Front</b>
Lack-Hochglanz-reinweiß

**Ausführungen Variante 2**

<b>Korpus</b>
Schiefergrau
<b>Front</b>
Natureiche (Furnier)

**Vorschlagskombinationen**


Als Alternative zu einer individuellen Planung besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung.

**Vorschlagskombination****mit 5 Boxen****bestehend aus:**


- 1x Box klein, offen
- 1x Box klein, geschlossen
- 1x Box groß, offen
- 2x Box groß, geschlossen

**Anwendungsbeispiele**


①




②




③




④



⑤



⑥



6 Verkaufstyp

Korpus schneeweiss / Front Lack-Hochglanz-reinweiß	
Korpus schiefergrau / Front Natureiche	

Vorschlagskombination

Bestell-Nr.	
985033	-
985036	-

## Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung.

### Vorschlagskombination


mit 5 Boxen

bestehend aus:


2x Box klein, geschlossen  
3x Box groß, geschlossen

#### Anwendungsbeispiele


(1)



(2)




(3)




(4)



(5)



(6)



Verkaufstyp

Korpus schneeweiss / Front Lack-Hochglanz-reinweiss  
Korpus schiefergrau / Front Natureiche

Vorschlagskombination

Bestell-Nr.  
985013  
985016

7

**Ausführungen Variante 1**

**Korpus**  
Schneeweiß

**Front**  
Lack-Hochglanz-reinweiß

**Ausführungen Variante 2**

**Korpus**  
Schiefergrau

**Front**  
Natureiche (Furnier)

**Vorschlagskombinationen**


Als Alternative zu einer individuellen Planung besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung.

**Vorschlagskombination**



**mit 7 Boxen**

**bestehend aus:**



- 1x Box klein, offen
- 1x Box klein, geschlossen
- 2x Box groß, offen
- 3x Box groß, geschlossen

**Anwendungsbeispiele**


②



④



⑥



**Verkaufstyp**

**Vorschlagskombination**

**Bestell-Nr.**  
987023  
987026

8 Korpus schneeweiss / Front Lack-Hochglanz-reinweiß

-

Korpus schiefergrau / Front Natureiche

-

## Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung.

### Vorschlagskombination

mit 7 Boxen

bestehend aus:


- 1x Box klein, offen
- 1x Box klein, geschlossen
- 1x Box groß, offen
- 4x Box groß, geschlossen

#### Anwendungsbeispiele


1



2




3




4



5



6



Verkaufstyp

Korpus schneeweiss / Front Lack-Hochglanz-reinweiss  
Korpus schiefergrau / Front Natureiche

Vorschlagskombination

Bestell-Nr.  
987033  
987036

9

**Ausführungen Variante 1**

**Korpus**  
Schneeweiß  
**Front**  
Lack-Hochglanz-reinweiß

**Ausführungen Variante 2**

**Korpus**  
Schiefergrau  
**Front**  
Natureiche (Furnier)

**Vorschlagskombinationen**

Als Alternative zu einer individuellen Planung besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung.

**Vorschlagskombination**


mit 7 Boxen

bestehend aus:


2x Box klein, geschlossen  
5x Box groß, geschlossen

**Anwendungsbeispiele**


(1)



(2)




(3)




(4)



(5)



(6)

**Verkaufstyp**



Korpus schneeweiss / Front Lack-Hochglanz-reinweiß  
Korpus schiefergrau / Front Natureiche

**Vorschlagskombination**

Bestell-Nr.  
987013  
987016

## Box klein

Front als Drehtür, wahlweise links oder rechts angeschlagen



Verkaufstyp H x B x T in cm	Box klein, offen Bestell-Nr. 7033 7036	Box klein, geschlossen Bestell-Nr. 7133 7136
Korpus schneeweiß / Front Lack-Hochglanz-reinweiß	37,5 x 37,5 x 37,5	37,5 x 37,5 x 39,2
Korpus schiefergrau / Front Natureiche	-	-

## Box groß

Front als Drehtür, wahlweise links oder rechts angeschlagen  
(bei vertikaler Montage; wie in Abbildung 1)  
oder als Klappe, wahlweise oben oder unten angeschlagen  
(bei horizontaler Montage; wie in Abbildung 2)






Abbildung 1

Abbildung 2

Verkaufstyp H x B x T in cm	Box groß, offen Bestell-Nr. 7073 7076	Box groß, geschlossen Bestell-Nr. 7173 7176
Korpus schneeweiß / Front Lack-Hochglanz-reinweiß	75 x 37,5 x 37,5	75 x 37,5 x 39,2
Korpus schiefergrau / Front Natureiche	-	-

## Einlegeböden

einplanbar in große Boxen, wenn diese **vertikal** montiert werden



Verkaufstyp H x B x T in cm	Einlegeboden Bestell-Nr. 7043 7046
schiefergrau	1,6 x 34,3 x 35,7
schneeweiß	-

## Hängeelemente allgemein

### Wichtige Hinweise:

Die fachgerechte Wandbefestigung von Möbeln darf nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Für andere Baustoffe (siehe nächste Seite) bieten wir Ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseitig vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippen besteht - besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

### Weitere Hinweise:

Die Hängelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

## Maximale Belastungen

### Maximale Belastung

Max. Belastung je Element: 15 kg

## Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

### Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmann zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmann unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta beigelegten Kunststoffdübel der Fa. Tox mit der Typenbezeichnung PSD-SL 8x90 sind geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

	Beton	>= C20/25	Druckfestigkeit >= 20 N/mm²	DIN 1045/1 ETAG 001		Hlz 12	Druckfestigkeit >= 10 N/mm²	DIN 105-1	
Beton und Vollsteine		Mz 12	Druckfestigkeit >= 12 N/mm²	DIN 105 DIN EN 771-1	Lochsteine mit dichtem Gefüge		PNE	Druckfestigkeit >= 10 N/mm²	Z-17.1-636
		KS 12 KSL 12	Druckfestigkeit >= 12 N/mm²	DIN 106 DIN EN 771-2		Kalksandlochstein	ST 9	Druckfestigkeit >= 10 N/mm²	DIN 105-1
				Vollstein mit porigem Gefüge		Porenbeton		Druckfestigkeit >= 2,5 N/mm²	

Darüber hinaus bieten wir für die folgenden Wandbeschaffenheiten Befestigungssets mit Verbundmörtel der Fa. Tox an. Auch hier ist die Montage durch einen Fachmann unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die aufgeführt Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

### Befestigungssets und die dafür vorgesehene Auspresspistole

	Druckfestigkeit >= 4 N/mm²	<b>Auspresspistole</b> Bei der Bestellung eines Befestigungssets muss einmalig eine Auspresspistole bestellt werden.	<b>Befestigungsset 1</b> inkl. Spezial-Befestigungs-material wie Schrauben und Dübeln sowie Verbundmörtel; passend für 140 cm breite Hängeelemente (mit 3 Wandanbindungspunkten)	<b>Befestigungsset 2</b> inkl. Spezial-Befestigungs-material wie Schrauben und Dübeln sowie Verbundmörtel; passend für 210 cm breite Hängeelemente (mit 4 Wandanbindungspunkten)
	Druckfestigkeit >= 2 N/mm²		<b>Verkaufstyp</b>	<b>Auspresspistole</b>
			<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Set 1</b>
				<b>Set 2</b>

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmann auszuwählen.  
Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung!

**now! to go**

Stand: D 1.2019

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,  
Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.  
© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn  
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000  
[www.now.huelsta.com](http://www.now.huelsta.com)

**now!**  
by hülsta