

TYPENÜBERSICHT

Küche 2018



TEAM 7

Systemerklärung

black line | filigno | linee | l1 | k7 | loft | rondo

TEAM7




Planungshinweise


Frontaufteilung/Korpushöhe: H 67,0 cm und H 80,4 cm

Beispiel Frontaufteilung


U_8LZ
Rasterhöhe: 13,4 cm
Frontabstand: 0,4 cm




Unsere Symbolskizzen werden immer inkl. Frontabstand bemaßt.



Unterschrank-Korpushöhe 67,0 cm
































Unterschrank-Korpushöhe 80,4 cm



Unterschränke

H 67,0 cm | T 56,0 cm

TEAM7

	U20HA		U20THA		U30FL		U_		U_T U_TB
20		20		30		15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120		15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120	
	U_TD 13,4 53,6		U_LT 13,4 53,6		U_FIL 13,4 53,6		U_KIL 2,0 67,0		U_LZ 13,4 26,8 26,8
15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100		30/40/45/50/60		30/40/45/50/60		30/40/45/50/60/80/90/100/120	
	U_LZR 13,4 26,8 26,8		U_FZR 13,4 33,5 33,5		U_LAZ 13,4 13,4 26,8		U_TIZ U_TBIZ		U_A
30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90		30/45/60		15/20/30/40/45	
	U_FST		U_RET		U_REZ		UAE		UAR
160/180/200/220/260		15/30		15/30		30		30	
	UD_T		UE_DKTR		UE11F		UE_LM		UE_MC
90/105		90		90		90/100		90	
	U60H		U_HLZB 13,4 26,8 26,8		U_HLZRB 13,4 13,4 26,8 26,8		U_HLZS 13,4 26,8 26,8		U_HLZSR 13,4 26,8 26,8
60		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120	
	U_SLZ 13,4 26,8 26,8		U_S 13,4 53,6		U_SD		U_SNI 13,4 53,6		U_SNID
90/100/120		45/50/60/80/90/100/120		45/50/60/80/90/100/120		45/50/60/80/90/100/120		45/50/60/80/90/100/120	
	U_SM 13,4 53,6		U_SMD		UD_S 13,4 53,6		UD_SD		UE_SD
45/60		45/60		90/105		90/105		90	
	U60MSN		U_MSB		NIK		UDMSO		EREG_
60		45/60		45/60		90/105		WM	
	UGB_L(C) UGB_E L(C)		U_OR(S) U_ORL(S)						
WM		60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120							




























Erklärung/Legende

 Korpusbreite in cm  elektrisch unterstützt

Unterschränke

H 80,4 cm I T 56,0 cm

TEAM7

	U_HA		U_THA		U308FL		U_8		U_8T U_8TB
15/20		15/20		30		15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120		15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120	
	U_8TD		U_8LT		U_8FIL		U_8KIL		U_8LGH
15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120		15/20/30/40/45/50/60/80/90/100		30/40/45/50/60		30/40/45/50/60		30/40/45/50/60/80/90/100	
	U_8LZG		U_8LZ		U_8LZR		U_8Z		U_8ZR
30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120	
	U_8FZR		U_8LM		U_8LMR		U_8LAZ		U_8TIZ U_8TBIZ
30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90		30/45/60	
	U_8A (R)		U_8FST		U_8RET		U_8REZ (R)		UAE8
15/20/30/40/45		160/180/200/220/260		15/30		15/30		30	
	UAR8		UD_8T		UD908DKTMR		UE_8F		UE_8LM
30		90/105		90		90		90/100	
	UE_8LLM		UE_8MC		U608H		U_8HLM		U_8HLMR
90/100		90		60		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120	
	U_8HLMB		U_8HLMRB		U_8HLZS		U_8HLZSR		U_8HLZB
60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120	
	U_8HLZRB		U_8SLM		U_8S		U_8SD		U_8SNI
60/80/90/100/120		90/100/120		45/50/60/80/90/100/120		45/50/60/80/90/100/120		45/50/60/80/90/100/120	
	U_8SNID		U_8SM		U_8SMD		UE_8SD		UD_8S
45/50/60/80/90/100/120		45/60		45/60		90		90/105	
	UD_8SD		U60MSN		U_MSB		NIK		UDMSO
90/105		60		45/60		45/60		90/105	
	EREG8_		UGB8_L(C) UGB8_E L(C)		U_OR (S) U_ORL (S)				
WM		WM		60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120					



















Erklärung/Legende

 Korpusbreite in cm  elektrisch unterstützt






















Mittelschränke

H 134,0 cm | T 56,0 cm

TEAM7

					
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/45/60	60	30/45	30
					
30	30	30	90/100	60 93,8 13,4 26,8	60
					
60 107,2 26,8	60 var.	60 var. 26,8	60 var. 13,4 26,8 26,8	60 var. 67,0	60 var.
					
48,8/63,8					

H 147,4 cm | T 56,0 cm

					
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/45/60	60	30/45	30
					
30	30	30	90/100	60 93,8 13,4 13,4 26,8	60 134,0 13,4
					
60	60	60 107,2 13,4 26,8	60 var.	60 var. 33,5	60 var. 33,5 33,5
					
60 var. 80,4	60 var.	60 var. 26,8	48,8/63,8		











Erklärung/Legende

 Korpusbreite in cm  elektrisch unterstützt














Hochschränke

H 187,6 cm | T 56,0 cm

TEAM7

	H_		H_T		H_TIZ		H_TDP		H60TDA (R)		H_A (R)
30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/45/60		60		60		30/45	
	H30RET		H30REZ (R)		HE_LM_		HG60VZ		HG60B		HG60BMT
30		30		90/100		60	187,6	60	var. 33,5 33,5	60	var. 67,0
	HG60KLZ		HG60KT		HG60KZ		HG60KZT		HG60KG		HG60KMT
60	26,8 93,8 13,4 26,8 26,8	60	26,8 93,8 67,0	60	26,8 134,0 26,8	60	53,6 107,2 26,8	60	93,8 93,8	60	var. 93,8
	HG60BMF										
60	var. 33,5										

H 201,0 cm | T 56,0 cm

	H_8		H_8T		H_8TIZ		H_8TDP		H608TDA (R)		H_8A (R)
30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/45/60		60		60		30/45	
	H308RET		H308REZ (R)		HE_8LM_		HG608VZ		HG608VZD		HG608B
30		30		90/100		60	197,6 13,4	60	200,6	60	var. 13,4 33,5 33,5
	HG608BMT		HG608KLZ		HG608KT		HG608KZ		HG608KZT		HG608KG
60	var. 80,4	60	26,8 93,8 13,4 26,8 26,8	60	26,8 93,8 80,4	60	26,8 134,0 13,4 26,8	60	53,6 107,2 13,4 26,8	60	93,8 93,8 13,4
	HG608KMT		HG608BMF		HG608BMB						
60	var. 93,8	60	var. 33,5	60	var. 13,4 26,8						

Erklärung/Legende

 Korpusbreite in cm







elektrisch unterstützt






Hochschränke

H 214,4 cm | T 56,0 cm

TEAM7

	HH_		HH_T		HH_TIZ		HH_TDP		HH60TDA (R)		HH_A (R)
30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/45/60		60		60		30/45	
	HH30RET		HH30REZ (R)		HHE_LM_		HHG60VZ		HHG60B		HHG60BMT
30		30		90/100		60		60		60	
	HHG60KLZ		HHG60KT		HHG60KZ		HHG60KZT		HHG60KG		HHG60KMT
60		60		60		60		60		60	
	HHG60BMF										
60											

H 227,8 cm | T 56,0 cm

	HH_8		HH_8T		HH_8TIZ		HH_8TDP		HH608TDA (R)		HH_8A (R)
30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/45/60		60		60		30/45	
	HH308RET		HH308REZ (R)		HHE_8LM_		HHG608VZ		HHG608VZD		HHG608B
30		30		90/100		60		60		60	
	HHG608BMT		HHG608KLZ		HHG608KT		HHG608KZ		HHG608KZT		HHG608KG
60		60		60		60		60		60	
	HHG608KMT		HHG608BMF		HHG608BMB						
60		60		60							






Erklärung/Legende

 Korpusbreite in cm





 elektrisch unterstützt

Dreh-Schiebetüren

H 201,0 cm | T 65,0 cm

	HDS_L		HDS_LL		HDS60B		HDS60BM
63.8/127.6		63.8/127.6		63.8		63.8	
	HTDS60		HTDS60P				
68.9		68.9					

H 214,4 cm | T 65,0 cm

	HDS_L		HDS_LL		HDS60B		HDS60BM
63.8/127.6		63.8/127.6		63.8		63.8	
	HTDS60		HTDS60P				
68.9		68.9					

Erklärung/Legende

Oberschränke


H 33,5 cm | T 35,0 cm

TEAM7




O_3K

30/40/45/50/60/80/90/100/120



O_3K L

30/40/45/50/60/80/90/100/120



O_3K LP


50/60/80/90/100/120



O_3


30/40/45/50/60/80/90/100/120

H 53,6 cm | T 35,0 cm




O_5H

60/80/90/100/120




O_5H S

60/80/90/100/120




O_5H L

60/80/90/100/120




O_5H S L

60/80/90/100/120



O_5H LP

60/80/90/100/120



O_5H S LP

60/80/90/100/120




O_5H GA

60/80/90




O_5H S GA

60/80/90



O_5T

30/40/45/50/60/80/90/100




O_5T L

30/40/45/50/60/80/90/100




O_5T LP

50/60/80/90/100




O_5 DAT

60




O_5 FLT P

90/100/120




O_5M

50/60



O_5

20/30/40/45/50/60/80/90/100




OAE5

30



OAR5

30




OEG_5 T

80/90




OEG_5 T L

80/90




OEG_5 T LP

80/90




OEG_5 TP

110/115/125



OEG_5 TP L

110/115/125




OEG_5 TP LP

110/115/125




OE_5T P

60/65/90




OE_5T P L

60/65/90



OE_5

60/65/90




OE_5 L

60/65/90



OD_5

60/65



OD_5 L

60/65

Erklärung/Legende

Korpusbreite in cm





















elektrisch unterstützt

Oberschränke

H 67,0 cm | T 35,0 cm

TEAM7

	O_6F		O_6FS		O_6FL		O_6FSL		O_6FLP
60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120	
	O_6FSLP		O_6FGA		O_6FSGA		O_6T		O_6TL
60/80/90/100/120		60/80/90		60/80/90		30/40/45/50/60/80/90/100		30/40/45/50/60/80/90/100	
	O_6TLP		O_6ROL		O_6DAT		O_6FLFP		O_6M
50/60/80/90/100		45/60/80/90		60/90		90/120		50/60	
	O_6KMLP		O_6KM		O_6KML		O_6		OAE6
50/60		50/60		50/60		20/30/40/45/50/60/80/90/100		30	
	OAR6		OEG_6T		OEG_6TL		OEG_6TLP		OEG_6TP
30		80/90		80/90		80/90		110/115/125	
	OEG_6TPL		OEG_6TPLP		OE_6TP		OE_6TPL		OE_6
110/115/125		110/115/125		60/65/90		60/65/90		60/65/90	
	OE_6L		OD_6		OD_6L				
60/65/90		60/65		60/65					








Erklärung/Legende

 Korpusbreite in cm  elektrisch unterstützt

Oberschränke

H 80,4 cm | T 35,0 cm

TEAM7

	O_8F		O_8FS		O_8FL		O_8FSL		O_8FLP
60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120	
	O_8FSLP		O_8FGA		O_8FSGA		O_8T		O_8TL
60/80/90/100/120		50/60/80/90		50/60/80/90		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120	
	O_8TLP		O_8ROL		O_8M		O_8MT		O_8MTL
30/40/45/50/60/80/90/100/120		45/60/80/90		50/60		50/60		50/60	
	O_8MTLP		O_8DAT		O_8FLFP		O_8		OAE8
50/60		60/90		90/120		20/30/40/45/50/60/80/90/100		30	
	OAR8		OEG_8T		OEG_8TL		OEG_8TLP		OEG_8TP
30		80/90		80/90		80/90		110/115/125	
	OEG_8TPL		OEG_8TPLP		OE_8TP		OE_8TPL		OE_8
110/115/125		110/115/125		60/65/90		60/65/90		60/65/90	
	OE_8L		OD_8		OD_8L				
60/65/90		60/65		60/65					

Erklärung/Legende

 Korpusbreite in cm  elektrisch unterstützt

Oberschränke

H 93,8 cm | T 35,0 cm

TEAM7

	O_9T		O_9T L		O_9T LP		O_9M		O_9MT
30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		30/40/45/50/60/80/90/100/120		50/60		50/60	
	O_9MT L		O_9MT LP		O_9 DAT		O_9		OAE9
50/60		50/60		60		20/30/40/45/50/60/80/90/100		30	
	OAR9		OEG_9 T		OEG_9 T L		OEG_9 T LP		OEG_9 TP
30		80/90		80/90		80/90		110/115/125	
	OEG_9 TP L		OEG_9 TP LP		OE_9T P		OE_9T P L		OE_9
110/115/125		110/115/125		60/65/90		60/65/90		60/65/90	
	OE_9 L		OD_9		OD_9 L				
60/65/90		60/65		60/65					

Rollo Aufsatzschränke

	ROLA0_		O_VS
60/80		60/80/90/100/120	


Erklärung/Legende

Korpusbreite in cm elektrisch unterstützt


Unterschränke mit Keramikfront


H 67,0 cm | T 56,0 cm

**U_T K**
15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120

**U_LZ K**
30/40/45/50/60/80/90/100/120

**U_SNID K**
45/50/60/80/90/100/120


**U_HLZB K**
60/80/90/100/120

**GSA_K**
45/60


**GSA_VI K**
45/60


H 80,4 cm | T 56,0 cm


**U_8T K**
15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120

**U_8LM K**
30/40/45/50/60/80/90/100/120

**U_8SNID K**
45/50/60/80/90/100/120

**U_8HLMB K**
60/80/90/100/120

**GSB_K**
45/60


**GSB_VI K**
45/60

Oberschränke mit Keramikfront

H 33,5 cm | T 35,0 cm

**O_3K K**
30/40/45/50/60/80/90/100/120

**O_3KL K**
30/40/45/50/60/80/90/100/120


**O_3KLP K**
50/60/80/90/100/120

Erklärung/Legende






Oberschränke mit Keramikfront

H 53,6 cm | T 35,0 cm


TEAM7

	O_5H K		O_5HS K		O_5HL K		O_5HSL K		O_5HLP K
60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120	
	O_5HSLP K		O_5HGA K		O_5HSGA K				
60/80/90/100/120		60/80/90		60/80/90					

H 67,0 cm | T 35,0 cm

	O_6F K		O_6FS K		O_6FL K		O_6FSL K		O_6FLP K
60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120	
	O_6FSLP K		O_6FGA K		O_6FSGA K		O_6FLFP K		O_6KM K
60/80/90/100/120		60/80/90		60/80/90		90/120		50/60	
	O_6KML K		O_6KMPL K						
50/60		50/60							

H 80,4 cm | T 35,0 cm

	O_8F K		O_8FS K		O_8FL K		O_8FSL K		O_8FLP K
60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120		60/80/90/100/120	
	O_8FSLP K		O_8FGA K		O_8FSGA K		O_8FLFP K		
60/80/90/100/120		60/80/90		60/80/90		90/120			

Erklärung/Legende

 Korpusbreite in cm  elektrisch unterstützt

TEAM 7



TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

Telefon +43 7752 977-700 | E-Mail info@team7.at | www.team7.at

Österreich | 4910 Ried/Innkreis | Braunauer Straße 26

Deutschland | 45966 Gladbeck | Gustav Stresemann Straße 50

Schweiz/Italien | 5643 Sins/AG | Tschampani 30