

PRODUKTINFORMATION 07-2022


VITA WOHNEN

Kettner

OFFENES REGAL

HÖHENAUSGLEICH (VERSTELLBEREICH 0,5-2,5 CM) IN DEN WANGEN INTEGRIERT

VERTIKALE PLANUNG - WANGEN DURCHGEHEND



HORIZONTALE PLANUNG - BÖDEN DURCHGEHEND

AUSSENWANGEN


LINKS UND RECHTS IMMER DURCHGEHEND

ZWISCHENWANGEN

Positionierung im Breitenraster alle 10 cm

GEFACHESEITEN

Positionierung im Breitenraster alle 5 cm



RÜCKWÄNDE

- optional, nicht erforderlich bei TV-Paneel
- durchgehend oder geteilt (zwischen Böden)
- vorgeückt für Kabelführung (zwischen Böden)
- hinter Fronten (Türen, Klappen, Schubkästen, Schiebetürbereich) immer erforderlich (Ausnahme Akustikklappe)

PLANUNGSHINWEISE:

- Wandhängend: Empfehlung Rückwand (Wandabstand 4mm)
- Hinter Schiebetüren keine Raumteilerrückwand möglich!
- Bei Beleuchtung, Rückwand zwingend erforderlich
- Böden und Zwischenwangen werden automatisch hinten gekürzt und dürfen über die Rückwand nicht hinausragen


REGAL MIT FRONTEN

AN FRONTEN SIND FRONTBLENDEN ZUSÄTZLICH ERFORDERLICH!


FRONTEN MIT PUSH-TO OPEN (GRIFFE NICHT MÖGLICH)

HINTER FRONTEN RÜCKWAND KONSTRUKTIV ERFORDERLICH (AUSNAHME AKUSTIKKLAPPE)

ANSICHT MIT FRONT



ANSICHT OHNE FRONT



PLANUNGSHINWEISE:


- Montagehöhe: Regalhöhe + 1,0 cm
- Montagebreite: Regalbreite + 1,0 cm
- Raumteilerausführung Montagehöhe: Regalhöhe + 3,5 cm
- Schiebetüren NUR in Verbindung mit durchgehenden Böden planbar!

ACHTUNG:



Bei wandhängenden VITA-Kombinationen mit TV-Paneel und Schiebetür können statische Probleme mit Verformungen auftreten. Bitte wenden Sie sich zur Abklärung an: anfrage@kettner.com

REGAL MIT SCHREIBKLAPPE / BARKLAPPE**Einschubkorpus mit fixer Inneneinteilung****Montage zwischen zwei Wänden und zwei Böden (Keine zusätzliche Rückwand möglich)****SCHREIBKLAPPE**

T: 35/48


**BARKLAPPE**

T: 35/48

**SCHREIBKLAPPE IM REGAL INTEGRIERT****PLANUNGSHINWEISE:**

- im 3. Höhenraster eingesetzt klappt die Front auf Tischhöhe 75 cm herab.
- Keine Fronten unterhalb Bar- und Schreibklappe möglich!
- Raumteilerausführung nicht möglich!

REGAL MIT DREHTÜREN UND RAHMENTÜREN

**PLANUNGSHINWEISE:**

- bei Raumteilerausführung beidseitig Rahmentüren möglich.
- Drehtüren mit Push-to-open.
- Rahmentüren mit integrierter Griffleiste farbig lackiert.

SONSTIGES

BELASTUNG

Abhängig von Achsabstand / Spannweiten

BÖDEN 3,2

(max. Spannweite 160 cm)

Spannweite	Belastung max.
bis 80 cm	40 kg
bis 100 cm	25 kg
bis 120 cm	12 kg
bis 140 cm	8 kg
bis 160 cm	5 kg

GEFACHEBÖDEN 1,3

(max. Spannweite 60 cm)

Spannweite	Belastung
bis 40 cm	12 kg
bis 60 cm	8 kg

WANGENHÖHEN

(inkl. 0,5 cm Sockelsteller)

R	CM
1,0	42,1
1,5	61,3
2,0	80,5
2,5	99,7
3,0	118,9
3,5	138,1
4,0	157,3
4,5	176,5
5,0	195,7
5,5	214,9
6,0	234,1
6,5	253,3
7,0	272,5

WANGENTIEFEN

29
35
48

LOCHREIHENBOHRUNG IN WANGEN

bis 4,0 R Höhe
OHNE Aufpreis
für Abstände

3,2
6,4
9,6
12,8
19,2
38,4

INNENMASSE - AUSZUGSBÖDEN

Tiefe variiert nach Einbausituation

	TIEFE ohne Rückwand		TIEFE mit Rückwand		TIEFE mit Kabelrückwand	
	T35	T48	T35	T48	T35	T48
Standard (ohne Beistoßleiste)	30,3	43,3	28,3	41,3	28,3	38,3
hinter Schiebetüre (ohne Beistoßleiste)	30,3	43,3	28,3	41,3		38,3
hinter Türe/Klappe (mit Beistoßleiste)	30,3	43,3	28,3	41,3		38,3

INNENMASSE - SCHUBKASTENFRONTEN

		B	T	H
Schubkastenfront aufschlagend	0,5 R	-7,5	-8,6	-7,1
	1,0 R	-7,5	-8,6	-7,1
Schubkastenfront einliegend im offenen Regal oder hinter Schiebetüren		-7,5	-11,6	-7,1
Schubkastenfront einliegend hinter Rahmentüren		-13,9	-11,6	-7,1

INNENMASSE - INNENSCHUBKÄSTEN

B	T	H
-12,5	-11,6	absolut 6,4

PLANUNGSHINWEISE:

DIE INNENMASSE GELTEN FÜR:

- Achsmaß in Breite und Höhe
- Standardtiefe mit Rückwand

Andere Innenmaße bei abweichenden Voraussetzungen - Bitte in Furnplan prüfen!

FRONTEN

Artikel erhältlich in TIEFE: 29 | 35 | 48


■	■	■
	■	■

DREHTÜREN

1-TÜRIG / 2-TÜRIG

- 1T = 1-türig

- 2T = 2-türig



	R	H	B	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
				1T	1T	1T	1T	1T	2T		2T		2T		2T			
	1,0	38,4		■	■	■	■	■	■		■		■					
	1,5	57,6		■	■	■	■	■	■		■		■					
				■	■	■	■	■	■		■		■					
	2,5	96,0		■	■	■	■	■	■		■		■		■*			
	3,0	115,2		■	■	■	■	■	■		■		■		■*			
	3,5	134,4		■	■	■	■	■	■		■		■					
	4,0	153,6		■	■	■	■	■	■		■		■					
	4,5	172,8		■	■	■	■	■	■		■		■					
	5,0	192,0		■	■	■	■	■	■		■		■					
	5,5	211,2		■	■	■	■	■	■		■		■					
	6,0	230,4		■	■	■	■	■	■		■		■					
	6,5	249,6		■	■	■	■	■	■		■		■					
	7,0	268,8		■	■	■	■	■	■		■		■					

* NUR FÜR TV-PANEEL MÖGLICH!

KLAPPEN

ANSCHLAG UNTEN



	R	H	B	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
	0,5	19,2		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	
	1,0	38,4		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	

KLAPPEN

ANSCHLAG OBEN



	R	H	B	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
	1,0	38,4			■	■	■	■	■		■		■					

AKUSTIKKLAPPEN

ANSCHLAG UNTEN



	R	H	B	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
	0,5	19,2		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	
	1,0	38,4		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	

KLAPPENSCHRANK

BAR-/SCHREIBKLAPPE

	R	H	B	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
	1,0	38,4							■		■		■					


SCHUBKÄSTEN

1 SCHUB / 2 SCHÜBE

- 1S = 1 Schub

- 2S = 2 Schübe

(ein Frontstück, 2 Schubkästen, mittig geteilt)



	R	H	B	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
				1S	1S	1S	1S	1S	1S		1S		1S		2S		2S	
	0,5	19,2		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	
	1,0	38,4		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	

PLANUNGSHINWEISE:


- Frontblenden zusätzlich erforderlich (nicht bei Akustikkappen und Bar-/Schreibklappe).
- Griffe: Push-to-open

FRONTEN

Artikel erhältlich in TIEFE: 29 | 35 | 48

■	■	■
	■	■

SCHIEBETÜREN




	R	H	B	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
	1,0	38,4					■	■	■	■	■		■		■	■	■	■
	1,5	57,6					■	■	■	■	■		■		■	■	■	■
	2,0	76,8					■	■	■	■	■		■		■	■	■	■
	2,5	96,0					■	■	■	■	■		■		■	■	■	■
	3,0	115,2					■	■	■	■	■		■		■	■	■	■
	3,5	134,4					■	■	■	■	■							
	4,0	153,6					■	■	■	■	■							
	4,5	172,8					■	■	■	■	■							
	5,0	192,0					■	■	■	■	■							
	5,5	211,2					■	■	■	■	■							
	6,0	230,4					■	■	■	■	■							

RAHMENTÜREN
1-TÜRIG / 2-TÜRIG


1T=1-türig

2T=2-türig




	R	H	B	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
				1T	1T	1T	1T	1T	2T		2T		2T					
	1,5	57,6		■	■	■	■	■	■		■		■					
	2,0	76,8		■	■	■	■	■	■		■		■					
	2,5	96,0		■	■	■	■	■	■		■		■					
	3,0	115,2		■	■	■	■	■	■		■		■					
	3,5	134,4		■	■	■	■	■	■		■		■					
	4,0	153,6		■	■	■	■	■	■		■		■					
	4,5	172,8		■	■	■	■	■	■		■		■					
	5,0	192,0		■	■	■	■	■	■		■		■					
	5,5	211,2		■	■	■	■	■	■		■		■					
	6,0	230,4		■	■	■	■	■	■		■		■					
	6,5	249,6		■	■	■	■	■	■		■		■					
	7,0	268,8		■	■	■	■	■	■		■		■					

FRONTBLENDEN




	R	H	B	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
	0,5	19,2		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	■
	1,0	38,4		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	■
	1,5	57,6		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	■
	2,0	76,8		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	■
	2,5	96,0		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	■
	3,0	115,2		■	■	■	■	■	■		■		■		■		■	■
	3,5	134,4		■	■	■	■	■	■		■							
	4,0	153,6		■	■	■	■	■	■		■							
	4,5	172,8		■	■	■	■	■	■		■							
	5,0	192,0		■	■	■	■	■	■		■							
	5,5	211,2		■	■	■	■	■	■		■							
	6,0	230,4		■	■	■	■	■	■		■							
	6,5	249,6		■	■	■	■	■	■		■							
	7,0	268,8		■	■	■	■	■	■		■							

TV-PANEEL
durchgehend

	R	H	B	120	140	150	160	180	200
	2,5	96,0		■	■	■	■	■	
	3,0	115,2		■	■	■	■	■	

in Höhe um 8 cm gekürzt



	R	H	B	120	140	150	160	180	200
	2,5	96,0		■	■	■	■	■	
	3,0	115,2		■	■	■	■	■	

PLANUNGSHINWEISE:

SCHIEBETÜREN: - Frontblenden zusätzlich erforderlich.

TIEFE 36 / 37 / 35 CM**B: 40 - 160****Flexible Organisation:****Die variabel verschiebbaren Schubkasteneinsätze ermöglichen eine Einteilung ganz nach Ihrem Bedarf.****FÜR AUSSENSCHUBKASTEN 0,5 R**

- In den Schubkasten können zusätzlich Schalen platziert werden.
- Um ein komfortables Schieben der Schalen zu erreichen, muss der Schubkasten mit einer Filzeinlage ausgestattet werden.
- Auf die Filzeinlage können die Schalen gesetzt werden.

FILZEINLAGE

- In voller Schubkastenbreite.

ZUBEHÖR

- Auf Wunsch kann weiteres Zubehör in die Schalen geplant werden.


- ① Filzboden für Schale
- ② Filzeinlage 2-teilig (Holz)

Maße von Schale:

BxTxH in cm: 23,3 x 12,1 x 4,2

BEISPIEL: SCHUBKASTEN B 120

4 Schalen (Anordnung längs)
+ 2 Einlagen 2-teilig



Filzeinlage B 120

2 Schalen (Anordnung längs)

Durch Verschieben einzelner Schalen nach links und/oder rechts entstehen neue Einteilungen.**PLANUNGSHINWEISE:**

Entwicklung und Design:

Kettnaker-Team

Modelle und Namen geschützt.

Alle Rechte bei Wolfgang Kettnaker.

Kettnaker behält sich spätere Änderungen vor, insbesondere wenn sie dem Fortschritt dienen oder eine Verbesserung bedeuten.

Irrtümer vorbehalten.

Stand 05.05.2022

Kettnaker GmbH & Co. KG

Manufaktur für Möbel

Bussenstraße 30

88525 Dürmentingen

Deutschland

Tel. +49 (0) 7371 95 93-0

Fax +49 (0) 7371 95 93-20

www.kettnaker.com

info@kettnaker.com